



YKSIÖLLISEN
SYÖVÄNHOIDON
MALLIMAA 2020

Nopea hoitoonpääsy / hoitoketjun toimivuus perusterveydenhuollossa

Ritva Vitri, yleislääketieteen erikoislääkäri, toimitusjohtaja
Perusterveydenhuollon liikelaitos Kysteri

Yhteydenotto terveystakeskukseen

- Nispa takaisinsoittojärjestelmä
- Hoidontarpeen arvio (sairaanhoitaja/terveydenhoitaja)
- vahva epäily pahanlaatuisesta sairaudesta ->
1-3 päivän sisällä lääkärint vastaanotto
- epäily pahanlaatuisuudesta -> 1-2 viikon sisällä
- herkästi lääkärint konsultaatio
- laboratoriotokokeet etukäteen

Lääkärin vastaanotolla

- poikkeava löydös -> kiireellinen röntgen/ ultraääni
- normaali löydös, mutta oirekuvan perusteella epäily -> kiireellinen röntgen/uä/ tähystyslähete
- normaali löydös, mutta pahanlaatuinen sairaus syytä pois sulkea -> normaaliajanvarauksella röntgen/uä
- tarvittaessa vastaanoton yhteydessä irtosolunäyte (PAPA), kohdun limakalvonäyte, ihomuutoksen poisto tai biopsia

Lähetete erikoissairaanhoidoon

- Syöpäepäily vahvistuu tutkimuksissa -> kiireellinen lähetete (1-2 viikkoa) kyseiselle erikoisalalle (joskus päivystys)
- Syöpäepäily ei saa vahvistusta, mutta oirekuvan perusteella edelleen epäily -> lähetete (< 30 päivää) kyseiselle erikoisalalle

Hoitopolkua mutkistamassa...

- Harvoin tulosyynä syöpäepäily
- Kiireettömän vastaanoton yhteydessä oirekuva/löydös esille
- Epämääräinen oirekuva
- Potilaan tutkimuslöydös sekä laboratorio/kuvantamistutkimukset normaalit

...ja tasoittamassa

- Hoidon jatkuvuus - potilaan tunteva hoitaja-lääkäripari
- Potilaan tilanteen seuranta kontrollikäynneillä
- Toistetut laboratorio/kuvantamistutkimukset
- Potilaan ja omaisten kuuleminen

Kiitos



Hanketta tukemassa

